

ПРАВИЛА

конкурсного отбора заявок на проведение исследовательских работ на реакторе ВВР-М

1. Заявка на проведение измерений подается в интерактивной форме на сайте <http://nics.pnpi.spb.ru/index.php/experiment>.
2. Поступившие заявки направляются в одно из подразделений ОНИ ПИЯФ по профилю исследований, где заявки рассматриваются специалистами. Цель рассмотрения - оценить осуществимость услуги имеющимися в УСУ средствами и методами, выбрать оптимальную методику и аппаратуру, оценить требуемые ресурсы, сроки выполнения услуги и планируемую стоимость работ.
3. Совместно с заключением специалистов заявка поступает на рассмотрение руководства УСУ, которое определяет очередность оказаний услуг (выполнения измерений), с учетом срочности выполнения задачи, загрузки оборудования УСУ и наличия требуемых ресурсов. Выработанные специалистами УСУ рекомендации по выбору методики и аппаратуры для измерений, планируемое время выполнения услуги, а также оцениваемые затраты сообщаются Пользователю. Согласованный вариант исполнения услуги вносится в план выполнения работ УСУ.
4. При рассмотрении заявки производится оценка:
 - научной значимости работы;
 - технического уровня работы;
 - сроков выполнения заявки;
 - технической возможности выполнения заявки;
 - стоимости работ;
 - наличия необходимых ресурсов и технической возможности для выполнения заявки;
 - наличия необходимого методического обеспечения.
5. В случае положительного решения в отношении заявки, она предварительно включается в план работ ОНИ, резервируется время исполнения заявок, назначается ответственный за выполнения заявки и заявителю направляется уведомление с предложением заключения договора на оказание соответствующей услуги с указанием сроков и стоимости работ.
6. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об одобрении заявки должен подтвердить согласие на заключение договора. Если ответа от заявителя не поступило в течение пяти рабочих, заявка считается отозванной и заявителю направляется соответствующее уведомление.
7. Допускается перенос времени выполнения работ по утвержденной заявке по техническим причинам.
8. В случае отклонения заявки заявителю направляется мотивированный отказ, который может содержать предложения по оптимизации заявки.

9. Заявки могут быть отклонены по следующим основаниям:

- Заявленные работы не могут быть выполнены на имеющемся на УНУ ВВР-М оборудовании;
- Заявленные работы не могут быть выполнены вследствие загруженности оборудования УНУ ВВР-М;
- Техническая невозможность выполнения заявки;
- Недостаточная или недостоверная информация об объектах исследования, недостаточная научная обоснованность предлагаемой постановки задачи;
- Отсутствие ссылки на использование оборудования УНУ ВВР-М при публикации результатов ранее проведенных на оборудовании УНУ, а также не информирование руководителя УНУ ВВР-М о подготовке и выходе таких публикаций;
- Техническое состояние оборудования, требуемого для выполнения работ по заявке;
- В заявке не соблюдены требования, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 429 «О требованиях к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и правилах их функционирования» и настоящим регламентом